

Ruda Śląska, dnia 04.11.2021r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są „Przeglądy, konserwacje i naprawy dźwigów w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej przy ulicy Puszkina 7”.

Przeглядami, konserwacją i naprawą objęte są:

1. Dwa dźwigi elektryczne typ OC500E wyprodukowane przez LIFT SERVICE z napędem bezreduktorowym o udźwigu 500 kg z drzwiami automatycznie rozsuwanymi, rok budowy 2011, ilość przystanków: 5
2. Dwa dźwigi elektryczne typ OC950E wyprodukowane przez LIFT SERVICE z napędem bezreduktorowym o udźwigu 950 kg z drzwiami automatycznie rozsuwanymi, rok budowy 2011, ilość przystanków: 5

Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek:

1. Wykonanie przeglądu i konserwacji dźwigów (nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu) w zakresie polegającym na sprawdzeniu mechanizmów i układów a w szczególności:
 - stanu technicznego występujących mechanizmów napędowych,
 - działania urządzeń zabezpieczających,
 - stanu ciągów nośnych i ich zamocowania,
 - działania urządzeń napędowych, sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych.
 - sprawdzenie i regulacja parametrów jezdnych, w szczególności precyzji zatrzymywania się urządzenia na przystankach.
 - w zakres stałej konserwacji wchodzi naprawa lub wymiana następujących części: wkładki topikowe, czysciwo, nafta do mycia, nakrętki, śruby, wkręty do drewna i metalu, zawlecзки, zatrzaski, płótna ścierne, izolacja, żarówki w kabinach, żarówki sygnalizacyjne, smary, oleje.
2. Wykonawca dwa razy w ciągu roku wyczyści maszynownię i podszybie z zabrudzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji.
3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania odpowiednich wpisów w zeszycie kontroli i konserwacji instalacji dźwigowej, znajdującego się na recepcji oraz do wpisów w Dzienniku konserwacji.
4. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu wezwania do niezwłocznego stawienia się - bez względu na porę doby - do awarii dźwigu związanej z uwięzieniem pasażerów lub zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz w przypadku gdy na budynku jest czynna tylko jedna winda.
5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania powierzonych urządzeń dźwigowych w stałym ruchu za wyjątkiem postoju niezbędnego do wykonania czynności konserwacyjno- naprawczych.
6. Wykonawca zobowiązany jest przygotować dźwigi do badań podstawowych prowadzonych przez

Urząd Dozoru Technicznego i brać w nich udział.

7. Wykonawca raz w roku wykona pomiary elektryczne:
- pomiary izolacji przewodów,
 - pomiary ochronne przeciwporażeniowe,
 - pomiary uziemień.
8. Zamawiający może zlecić Wykonawcy - na podstawie wcześniej sporządzonej wyceny niezbędnych prac - dodatkowe roboty związane z awaryjną naprawą uszkodzonych urządzeń i instalacji dźwigowych tylko w przypadku, gdy awaria nie będzie wynikała z braku konserwacji, gwarancji lub zaniedbania Wykonawcy.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
41-704 Ruda Śląska, ul. Puszkina 7
tel. (0-32) 248-17-74, 248-13-55, 248-05-67

DYREKTOR

mgr Jolanta Kaczmarczyk-Czajka